01 V4

Misket vratchanski

Vass4R04s321-325



Collection Vassal-Montpellier

2766Mtp1

alantimbanyan/hatauluntuul

That had hander

Misket Kratchanski 5.34 \$ 12 0







dominiontententententent







Minket Vratchanaki DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 34 RANG S Souche 12 Vigueur : FORT : Frig - 2 érig - couché Hillerandage: 2 Date de Véraison: 28,7.86 X Date de Maturité : 1-9.86 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - K - P : L - 12- C BAIE : TG - (G)- (N) P 18017 disc. - Sph. - (ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : 61 - Gr - Rs - Rg - M SAVLUR : s - (m) - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec pépins - apyrène JUS & inc. - coloré

5 RANG 34 Souche SLE DESIGNATION: Misket vratchanski CHARGE : Année ; 30.7 Véraison : 24 8 -87 daturité : Pour.: 0 Mill. : 0 MAPPE : G - M -(P) - Dim.: 12 L - M - (C) Vigueur: 25 PORT : érig - 1/2 érig - couché BILLE: Année : TG - G - M - P - Dim.: 17-17 ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COLLEUR : BI) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. Avec pepins - apyrène 53 4 5 JUS : inc. coloré

	Nombre	! ! DATES							
	! Total ! d'yeux	23 !	1 I 1 I	! ! ! !					
1 %		1 1	1 1	1 1					
2 1		1 1	1 1	1 1					
3	4	3 * 1	1 1	1 1					
4	4	1 2 % !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1					
5 &	: ! !	1 1	-13	1 1					

D le 2.3.82

Année: 1883
Emplacement. 5-34 SR Désignation. Misket Wratchanski

1		! ! Nombre ! Total	DATES							
. <u>!</u>		! d'yeux	2231	1	<u>!</u> !	1 1 1 1	i i			
ï	1	1) 8	1 1	1	Ĭ.		1			
1	2	1/3	i i	1	!	1 1	1			
1	3	4	1 4 1	1	į.		1			
!	4	: 4	13	!	i i		1			
1	5	1 }	1 1 1	! ! !	: -5	1 1 2 1 2 1	!			

D & 20.3-83

Année: Emplacement....5-34.512. Désignation. Misket vratchanski (2466)

	! Nombre		DATES							
	! Total ! d'yeux	1293	12-4	1	1 1	[]	!			
1	1)0	1	1	1	1	!	1			
2	10	!	1	1	1	ī	1			
3	14	11	1 2	1	1	1	1			
4	1 4	1 0	: 3	1	1 1	1	1			
5	1	1	1	1	1	1	1			
	1 ()	1	1	1	1	1	1			

The 2-4-84

ANNEE 1989 MOM Misket vratchanski EMPLACEMENT 5-34 S12 276601

4.4 \$ 321.325 -

L	and the first that is a significant with the significant and the s										
Souche	Nbre yeux		Nbre grap	Ferti- lite		raiso:		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	6		1								Annual State of the Control of the C
3 4	4		2	3,5	25.5	27.5	50.5	24.7	1,8	7.8	28.8
Mill.	14	Pourriture :	5	Port :	mu'er	ge Vi	gueur	: 2			l-

ANNEE 1991 NOM Misket vratchanski EMPLACEMENT 2 RM & 156.160 276661

Souche ye	eux début	1/ 1	ore Ferti		oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v	Maturité
	Sture:	Mill.	13	29.5 Port	+2		13 × + 5	26.8

Misket Vratchanski 5.34 \$ 12 s-3

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7)- en gouttière 8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8) - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Misket Watchanski 5.34 512 4-4

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

Lonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - lègle 4 e

; glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)-46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. Misket wratchanski

Désignation :

5-34 5120-4

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 france loght

rouge foncé 4. intermittentes (6.)
sulcontinues 5 - subcontinues (6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Misket wratchanski 5-34 \$12 s. 4

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite i - moyenne (2) - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbs : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: plan 1 - on gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 6 lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. 36 - Surface : unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffréc 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1 - partiellement 38 rouge 3 - ontièrement rouge 4. Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5,

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Misket vratchanski 5. 34 512 s-4 (un fen faible) Nº d'ordre Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite (3.) (dimensions: 43 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1 / mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5,) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 20 × 49). 27 - De couleur blanc O- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 01 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 8 - movenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 6. 31 - A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 7 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) 🦓 - difficile (2,

Misket vratchanski 2 RH3-455460 5.34 S12. 2.4 DENOMINATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) . : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

: adhérente avec lentigelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - eff-cé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre :2766 01

Désignation : Hisket vratchanski

Emplacement: 5 345-12

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/LE : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - (26) - 27 - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pet. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : (2) - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

: 60 - 61 - 62

: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Angle des nervures L3 L'3

Largeur du sinus pétiolaire